

ПРЕДПИСАНИЕ № 251 п-15-2018
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 21 » июля 2018 г.

ст. Отрадная
(место составления)

Старшим специалистом 1 разряда ТО У Роспотребнадзора в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Черепяхиной Натальей Степановной

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании плана 2018 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 10, ОГРН- 1022304445570 от 15.06.2001 г.
(наименование и место нахождения юр. лица, ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о госрегистрации объекта)
Отрадненский район, ст. ст Удобная, ул. Ленина, 33

выявлены нарушения санитарного законодательства:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства (указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения)

- п 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетном помещении группы детей раннего возраста оборудовать слив для обработки горшков; Срок: до 09-00 час 10.09.2018г.
- п 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в спальнях расстановку кроватей провести в соответствии требований, обеспечив свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами; Срок: до 09-00 час 10.09.2018г.
- п 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 учреждение доукомплектовать достаточным количеством постельного белья (полотенца для ног, пододеяльники, Срок: до 09-00 час 10.09.2018г.
- п 4.27 СанПиН 2.4.1.3049-13 буфетную второй младшей группы укомплектовать оборудованием, позволяющим осуществлять раздельную выдачу готовой кулинарной продукции и обработку грязной посуды; Срок: до 09-00 час 10.09.2018г.
- п 13.1, п 13.13, приложение 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 провести замену кухонной посуды деформированной, с поврежденной эмалью, приобрести электропривод для готовой продукции; Срок: до 09-00 час 10.09.2018г.
- п 4.11, приложение 7 СанПиН 2.4.1.3049-13 технологические карты привести в соответствие требований с отражением технологии приготовления блюд; Срок: до 09-00 час 10.09.2018г.
- п 18.25 СанПиН 2.4.1.3049-13, п 4.3.2 - СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" обеспечить обследование воспитанников на гельминтозы; Срок: до 09-00 час 10.09.2018г.
- п 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 персоналу учреждения обеспечить прохождение медицинского осмотра, проведение профилактических прививок в соответствии национального календаря. Срок: до 09-00 час 10.09.2018г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 15-00 час 10.09.2018г. по адресу ст. Отрадная, ул. Фрунзе, 20-а.

3. Ответственным за выполнение предписания является

Юридическое лицо МБДОУ № 10,

(Должность, ФИО лица, на которого возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1, ст. 19.5 КоАП РФ.

Старший специалист 1 разряда Черепихина Н.С.

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

(подпись)

Предписание получил

И.И.И.
(Подпись)

Иванова Н.А.
(ФИО)

23.07.2017
(дата)